





Las CA están encaminadas al daño a uno mismo y su etiología puede ser multifactorial.

Directa

Indirecta

Cortarse, quemarse, pegarse, etc.

Consumo de sustancias nocivas, cualquier exposición a la violencia,

conductas antisociales, etc.



Incremento de CA en la adolescencia, a nivel mundial Aplicación

Talleres de prevención de CA y del suicidio

Sentido de pertenencia comunitario

Intervención con sentido social e inclusivo

a nivel mundial

Carencia afectiva

Problemas familiares

Estado de ánimo negativo

Fomento de actividades recreativas

Capacitación en salud psicosocial

Resultados

Creación de un comité entre docentes y padres de familia

Gestión para un área de asesoría psicológica



Método



Cuestionario de 11 preguntas en un plantel de EMS con 50 participantes: docentes y personal administrativo.

Dificultad de adaptación al cambio

Referencias



Aguirre, C. I. (2017). Claves psicopatológicas de las conductas autoagresivas en la adolescencia. Revista de psicología clinica con niños y adolescentes, 4(1), 65-70. INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio . [Internet]. 2021;. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/ Suicidios2021_Nal.pdf Zavala Aranda, H.A. Conductas Autodestructivas indirectas en jóvenes universitarios y los bloqueos en el ciclo de la experiencia. Rep. Inst. [Internet]. 2019 [consultado 04 Sep 22]. (41): 77. Disponible en: https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/4228